

BÄRWOLF

DEKO BORDÜREN

15

AUF GANZE
SCHÖN!

R LINIE

EIN BLICK INHALT

BORDÜREN

Naturstein-Bordüren // 12
Kombi- & Metall-Bordüren // 24
Glas-Bordüren // 28
Keramik-Bordüren // 34

DIE TECHNIK

Verlegehinweise Glas-Bordüren // 46
Verlegehinweise Metall- & Materialmix-Bordüren // 47
Verlegehinweise Naturstein-Bordüren // 48
Verlegehinweise Keramik-Bordüren // 49

AUF EINEN BLICK

Artikel-Übersicht // 52

EMOTION GREIFBAR MACHEN

BÄRWOLF – GANZ EINFACH EINE PASSION!

Passion für das, was wir tun. Das hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: der führende Anbieter von Mosaiken und Dekorationen europaweit. Besondere, hochwertige Materialien und attraktive Designs sind unsere Spezialität und unser Anspruch, stets gepaart mit hervorragendem Service und Professionalität in allen Bereichen.

UNSERE PRODUKTE: FORMVOLLENDET SCHÖN.

Bärwolf-Objekte aus Naturstein, Glas, Metall, Kiesel oder Keramik bereichern Lebensräume mit einer Architektur, die alle Sinne anspricht und Emotionen weckt. Mit viel Energie und Freude suchen wir weltweit immer wieder nach interessanten Materialien und Trends. Die Vielfalt an Ideen, Stilrichtungen und Möglichkeiten schafft unerschöpflichen Spielraum, um individuelle Wohnträume umzusetzen. Orte, an denen unsere Passion spürbar wird.

DEKOB



ORDÜREN

WAHRE SCHMUCK-STÜCKE

BÄRWOLF-BORDÜREN: SCHÖNHEIT AM LAUFENDEN BAND

Unsere Bordüren setzen Akzente, gliedern spielerisch Flächen, ziehen Blicke auf sich, verführen mit Esprit und Charme. Sie sind wahre Allround-Künstler und spielen ihre Talente überzeugend aus.

Jedem Ambiente und jedem Stil geben sie das gewisse Etwas. Ob aus Glas, Naturstein, Keramik oder Metall: Bärwolf-Bordüren harmonieren mit allen Materialien aufs Schönste und schaffen so eine ganz individuelle Wohnraumgestaltung.

Kurzum: ein Wand- und Bodenschmuck im wahrsten Sinne des Wortes.



CM-510020

NATURSTEINBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE / / ÜFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	AM-50002	Square / / cream beige dark-beige	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 30,5 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,7 cm	5	26	0,32 / / Stück
	AM-50004	Square / / black grey white	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 30,5 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,7 cm	5	26	0,32 / / Stück
	AM-50010	Square / / cream / rosso	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,7 cm	5	26	0,26 / / Stück
	AM-50011	Square / / black grey white	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,7 cm	5	26	0,26 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	BM-510001	Square / / ash grey	ca. 2,5 x 2,5 cm ca. 30,5 x 5 cm Stärke ≈ 1,0 cm	5	13	0,33 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	BM-510004	Sticks / / ash grey	ca. 14,8 x 2,3 cm ca. 29,8 x 5 cm Stärke ≈ 1,0 cm	5	13	0,39 / / Stück
	BO-10009	Sticks & Squares / / silver black dolomit	ca. 30,5 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	52	0,25 / / Stück
	BO-10010	Sticks & Squares / / white noce trv. tumbl	ca. 30,5 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	52	0,24 / / Stück
	BO-10011	Sticks & Squares / / black silver dolomit	ca. 30,5 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	52	0,26 / / Stück

NATURSTEINBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE / / ùFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	BO-10012	Sticks & Squares / / white noce trv. polis	ca. 30,5 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	52	0,25 / / Stück
	BO-10013	Sticks & Squares / / crema marf. emperado	ca. 30,5 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	52	0,28 / / Stück
	BO-10014	Sticks & Squares / / cr. marfil emp. dark	ca. 30,5 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	52	0,27 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	CM-509001	Square / / beige noce	ca. 2,5 x 2,5 cm ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	26	0,25 / / Stück
	CM-509002	Square / / botticino	ca. 2,5 x 2,5 cm ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	26	0,27 / / Stück
	CM-509009	Square / / trav/marfilC/emparLD	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,7 cm	5	26	0,23 / / Stück
	CM-510020	Natural Stone / / macchiato mix	ca. 9,8 x 2,3 cm ca. 30,2 x 4,9 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	26	0,29 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	CM-515007	Djenné / / brown	ca. 6,0 x 1,5 cm ca. 30,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	52	0,28 / / Stück
	CM-515008	Djenné / / grey	ca. 6,0 x 1,5 cm ca. 30,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	52	0,28 / / Stück

	ART.-NR.	SERIE / / ùFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	CM-57100	Square / / emparador	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 30,5 x 4,9 cm Stärke ≈ 0,7 cm	5	13	0,25 / / Stück
	CM-57101	Natural Stone / / emparador	ca. 30,5 x 4,9 cm Stärke ≈ 0,7 cm	5	13	0,25 / / Stück
	CM-57103	Sticks / / nero marq/white grey	ca. 30,5 x 4,9 cm Stärke ≈ 0,7 cm	5	13	0,25 / / Stück
	CM-57106	Square / / botticino/brown mix	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 30,5 x 4,9 cm Stärke ≈ 0,7 cm	5	13	0,25 / / Stück
	CM-57107	Sticks / / botticino/brown mix	ca. 30,5 x 4,9 cm Stärke ≈ 0,7 cm	5	13	0,25 / / Stück
	CM-57109	Sticks / / botticino/brown mix	ca. 30,5 x 4,9 cm Stärke ≈ 0,7 cm	5	13	0,25 / / Stück
	CM-57110	Square / / quarzit	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 30,5 x 4,9 cm Stärke ≈ 1,0 cm	5	13	0,50 / / Stück
	CM-57111	Natural Stone / / quarzit	ca. 30,5 x 3,3 cm Stärke ≈ 1,0 cm	5	13	0,22 / / Stück
	CM-57114	Square / / dark grey	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 30,5 x 4,9 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,24 / / Stück

NATURSTEINBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE // ÜFARBE	FORMAT	STÜCK // KARTON	PREISGRUPPE	KG
	CM-57115	Sticks // dark grey	ca. 12 x 1,4 cm ca. 24,5 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,27 // Stück
	CM-57116	Sticks // quarzit	ca. 12 x 1,4 cm ca. 24,5 x 4,8 cm Stärke ≈ 1,0 cm	5	13	0,40 // Stück
	CM-57117	Sticks // dark grey	ca. 30,5 x 3,3 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,21 // Stück
	GR-23	Natural Stone // star galaxy/thassos	ca. 20 x 8,3 cm Stärke ≈ 1 cm	21	61	0,31 // Stück
	MA-0106	Venice // grigio	ca. 25 x 3 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	54	0,15 // Stück
	MA-0111	Florenz // chiaro	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	28	52	0,26 // Stück
	MA-0112	Florenz // imparador	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	28	52	0,26 // Stück
	MA-0113	Florenz // nero	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	28	52	0,26 // Stück
	MA-0114	Roma // beige matt	ca. 30 x 2,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	50	49	0,14 // Stück

MA-0204

NATURSTEINBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE / / ÜFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	MA-0116	Roma / / grau matt	ca. 30 x 2,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	50	49	0,14 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	MA-0200	Salerno / / rosso verona / travert	ca. 27 x 3 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	26	0,14 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	MA-0201	Ancona A / / ros.ver / rosa perl / bot	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	52	0,27 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR! 	MA-0202	Ancona B / / trav noce / gia real / bot	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	52	0,27 / / Stück
	MA-0203	Torino C / / carr / grig bard / nero ma	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,9 cm	30	52	0,24 / / Stück
	MA-0204	Torino B / / trav chi / trav noce / emp	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,9 cm	30	52	0,22 / / Stück
	MA-0205	Torino A / / bott / exo peach / ros ver	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,9 cm	30	52	0,24 / / Stück
	MA-09001	Rectangle Border / / grey white brown green	ca. 29,8 x 7 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	50	0,36 / / Stück
	MA-09002	Crush / / grey	ca. 29,8 x 7 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	50	0,36 / / Stück

	ART.-NR.	SERIE / / ùFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	MA-09003	Crush / / grey brown	ca. 29,8 x 7 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	50	0,36 / / Stück
	MA-11001	Sticks / / noce	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	24	52	0,28 / / Stück
	MA-13001	Square / / rosso peach mud	ca. 39,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	54	0,38 / / Stück
	MA-13002	Square / / trav peach mud	ca. 39,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	54	0,36 / / Stück
	MA-13003	Square / / mugw grey/watergreen	ca. 39,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	54	0,39 / / Stück
	MA-13004	Sticks / / righetto gris	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	24	53	0,26 / / Stück
	MA-13009	Sticks & Square / / tino gris	ca. 25 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	25	52	0,20 / / Stück
	MA-13011	Sticks / / grey	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	24	53	0,26 / / Stück
	MA-13013	Sticks & Square / / umbria crema	ca. 30 x 3,9 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	49	0,20 / / Stück

NATURSTEINBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE / / ÜFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	MA-14010	Sticks & Square / / beige copper	ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	45	0,24 / / Stück
	MA-14015	Sticks & Square / / black white	ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	45	0,31 / / Stück
	MA-14016	Sticks & Square / / black white silver	ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	45	0,31 / / Stück

	ART.-NR.	SERIE / / ùFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	MA-14020	Sticks / / beige	ca. 29,8 x 4,9 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	45	0,23 / / Stück
	MA-14021	Sticks / / white black	ca. 30,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	52	0,23 / / Stück
	MA-14022	Sticks & Square / / beige	ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	53	0,30 / / Stück

NATURSTEINBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE / / ÜFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	MA-32	Argos C / / trav/ro-ver/scabas	ca. 21 x 3 cm Stärke ≈ 0,8 cm	25	38	0,13 / / Stück
	MA-5	Elektra / / nero marque/bianco ca	ca. 29,4 x 7,4 cm Stärke ≈ 0,8 cm	21	64	0,41 / / Stück
	MA-70	Vulcano A / / scabas/ros pers/bott	ca. 20 x 7 cm Stärke ≈ 0,9 cm	25	41	0,23 / / Stück
	MA-7005	Sticks & Squares / / chocolate cream	ca. 28,2 x 6,7 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	52	0,34 / / Stück
	MA-7009	Sticks & Squares / / cream beige chocolate	ca. 27 x 4,4 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	44	0,20 / / Stück
	MA-7010	Sticks / / rosso cream	ca. 27 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	26	0,22 / / Stück
	MA-7011	Sticks / / beige cream	ca. 27 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	26	0,22 / / Stück
	MA-7012	Sticks & Squares / / sivas	ca. 30 x 2,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	50	35	0,13 / / Stück
	MA-7013	Sticks & Squares / / asilah	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	25	50	0,25 / / Stück

	ART.-NR.	SERIE // ùFARBE	FORMAT	STÜCK // KARTON	PREISGRUPPE	KG
	MA-7014	Squares // grey	ca. 24,5 x 4 cm Stärke ≈ 0,8 cm	25	35	0,17 // Stück
	MA-7020	Pebble // nature	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 1 cm	20	52	0,23 // Stück
	MA-7021	Pebble // nature	ca. 30 x 8 cm Stärke ≈ 1,2 cm	20	54	0,34 // Stück
	MA-7030	Sticks & Squares // beige sand	ca. 24,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	37	0,25 // Stück
	MA-7031	Sticks & Squares // black white	ca. 24,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	37	0,25 // Stück
	MA-7032	Sticks & Squares // black white	ca. 24,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	30	37	0,25 // Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	MA-71	Vulcano B // ro per/ross ve/bi ca	ca. 20 x 7 cm Stärke ≈ 0,9 cm	25	41	0,23 // Stück
	PMG-0007	Pebble // nature	ca. 30 x 10 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	54	0,36 // Stück

BO-15003

KOMBI- & METALLBORDÜREN

METALL	ART.-NR.	SERIE / / ùFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	BO-15000	Manhatten / / purple metal mix	ca. 39,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	14	0,13 / / Stück
	BO-15001	Manhatten / / red rose metal mix	ca. 39,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	14	0,12 / / Stück
	BO-15002	Manhatten / / blue turq. metal mix	ca. 39,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	14	0,12 / / Stück
	BO-15003	Manhatten / / anthracite grey met.	ca. 39,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	14	0,12 / / Stück
	BO-15100	Manhatten / / red	ca. 39,8 x 1,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	35	0,06 / / Stück
	BO-15101	Manhatten / / rose	ca. 39,8 x 1,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	35	0,06 / / Stück
	BO-15102	Manhatten / / purple	ca. 39,8 x 1,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	35	0,06 / / Stück
	BO-15103	Manhatten / / blue	ca. 39,8 x 1,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	35	0,06 / / Stück
	BO-15104	Manhatten / / turquoise	ca. 39,8 x 1,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	35	0,06 / / Stück

METALL	ART.-NR.	SERIE / / ùFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	BO-15105	Manhatten / / anthracite	ca. 39,8 x 1,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	35	0,06 / / Stück
	MB-51305	Pixel / / graffit mix	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	71	0,24 / / Stück
	MC-50024	Steel / / checkerboard	ca. 2,5 x 2,5 cm ca. 31,9 x 5,2 cm Stärke ≈ 0,5 cm	5	28	0,19 / / Stück

KOMBI

	GL-510026	Aluminium / / platinum black	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,16 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	GL-510027	Aluminium / / metal rose	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,16 / / Stück
	GL-512007	Fineline / / grey-mix	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,23 / / Stück
	GL-52488	Tuscany / / warm gold	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,23 / / Stück
	GL-52489	Tuscany / / golden red	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,23 / / Stück

	ART.-NR.	SERIE / / ùFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	GL-52490	Tuscany / / antik silver	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,23 / / Stück
	GL-52492	Tuscany / / natural	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,22 / / Stück
	GL-52494	Tuscany / / natural	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,22 / / Stück
	GL-52495	Tuscany / / metal black	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 / / Stück
	GL-52496	Tuscany / / metal black	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,26 / / Stück
	GL-52497	Tuscany / / brown	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 / / Stück
	GL-52498	Tuscany / / brown	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,27 / / Stück
	GL-52500	Tuscany / / silver grey	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,26 / / Stück
	GL-52600	Steel / / white metal mix	ca. 1,9 x 1,9 cm ca. 30,5 x 5,9 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	54	0,22 / / Stück

GL-510002

GLASBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE / / üFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	GL-0015	Flower / / black grey	ca. 24,8 x 3,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	41	0,17 / / Stück
	GL-0016	Flower / / brown	ca. 24,8 x 3,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	41	0,17 / / Stück
	GL-5043	Square / / grafit mix	ca. 24,8 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	51	0,25 / / Stück
	GL-509002	Translucent / / sparkling brown	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,23 / / Stück
	GL-510002	Translucent / / vulcano	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 / / Stück
	GL-510003	Fineline / / bronze	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 / / Stück
	GL-510004	Fineline / / silver black mix	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 / / Stück
	GL-512001	Translucent / / koi	ca. 1,5 x 1,5 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,23 / / Stück
	GL-512002	Fineline / / purple	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 / / Stück

GLASBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE // ÜFARBE	FORMAT	STÜCK // KARTON	PREISGRUPPE	KG
	GL-512006	Translucent // deep sea	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,24 // Stück
	GL-513001-10P	Jewelry // emerald green	ca. 3 x 3 cm ca. 28,8 x 3 cm Stärke ≈ 0,8 cm	10	57	0,16 // Stück
	GL-513001-5P	Jewelry // emerald green	ca. 3 x 3 cm ca. 28,8 x 6 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	26	0,31 // Stück
	GL-513002-10P	Jewelry // ruby red	ca. 3 x 3 cm ca. 28,8 x 3 cm Stärke ≈ 0,8 cm	10	57	0,16 // Stück
	GL-513002-5P	Jewelry // ruby red	ca. 3 x 3 cm ca. 28,8 x 6 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	26	0,31 // Stück
	GL-52342	Translucent // blue mix	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 // Stück
	GL-52343	Translucent // graffit mix	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 // Stück

	ART.-NR.	SERIE / / ÜFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	GL-52350	Translucent / / red mix	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 / / Stück
	GL-52411	Translucent / / silver grey mix	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 / / Stück
	GL-52441	Translucent / / fresh green mix	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,24 / / Stück
	GL-52451	Translucent / / sunny orange mix	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 / / Stück
	GL-52461	Translucent / / water blue mix	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,27 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	GL-52501	Translucent / / black & white	ca. 2,3 x 2,3 cm ca. 29,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	13	0,25 / / Stück
	GL-52530	Byzantine / / cream	ca. 4,8 x 4,8 cm ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,25 / / Stück
	GL-52531	Byzantine / / brown	ca. 4,8 x 4,8 cm ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,25 / / Stück
	GL-52535	Byzantine / / colour mix	ca. 4,8 x 4,8 cm ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,25 / / Stück

GLASBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE / / ÜFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	GL-52536	Byzantine / / silver	ca. 4,8 x 4,8 cm ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,27 / / Stück
	GL-52537	Byzantine / / carved black	ca. 4,8 x 4,8 cm ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	5	38	0,23 / / Stück
	GL-R01	Sticks / / red orange white	ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	13	0,24 / / Stück
	GL-R02	Sticks / / black grey white	ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	13	0,24 / / Stück
	GL-R03	Sticks / / blue mix	ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	13	0,24 / / Stück
	GL-R05	Sticks / / yellow green white	ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	13	0,24 / / Stück
	GL-R06	Sticks / / brown mocca yellow	ca. 30 x 4,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	13	0,24 / / Stück

GL-52497

BO-14011

KERAMIKBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE / / ÜFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	AC-0001	Action / / classic grey	ca. 20 x 5 cm Stärke ≈ 0,7 cm	20	75	0,13 / / Stück
	AC-0005	Action / / olympic grey	ca. 20 x 3 cm Stärke ≈ 0,7 cm	20	76	0,07 / / Stück
	AC-0022	Action / / topas grey	ca. 20 x 6 cm Stärke ≈ 0,7 cm	20	05	0,15 / / Stück
	AC-0025	Action / / triangel grey	ca. 20 x 3 cm Stärke ≈ 0,7 cm	40	77	0,08 / / Stück
	AC-0028	Action / / triangel beige	ca. 20 x 3 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	77	0,08 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	AC-0037	Speed / / beige pergamon	ca. 20 x 6 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	15	0,16 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	BO-10001	Diamante / / dark grey glitter	ca. 30 x 4 cm Stärke ≈ 1 cm	20	44	0,28 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	BO-11001	Rusty / / grey	ca. 33,3 x 4 cm Stärke ≈ 0,8 cm	40	37	0,25 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	BO-11002	Rusty / / beige grey	ca. 33,3 x 4 cm Stärke ≈ 0,9 cm	40	37	0,25 / / Stück

KERAMIKBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE // ÜFARBE	FORMAT	STÜCK // KARTON	PREISGRUPPE	KG
	BO-13042	Rectangle // grey	ca. 33,3 x 8,3 cm Stärke ≈ 1 cm	20	48	0,52 // Stück
	BO-14001	Wooden Style // maple	ca. 30 x 1,5 cm Stärke ≈ 1,2 cm	28	25	0,10 // Stück
	BO-14002	Wooden Style // hornbeam	ca. 30 x 1,5 cm Stärke ≈ 1,2 cm	28	25	0,10 // Stück
	BO-14003	Wooden Style // walnut	ca. 30 x 1,5 cm Stärke ≈ 1,2 cm	28	25	0,10 // Stück
	BO-14004	Wooden Style // wenge	ca. 30 x 1,5 cm Stärke ≈ 1,2 cm	28	25	0,10 // Stück
	BO-14010	Vintage // colored	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	45	0,27 // Stück
	BO-14011	Vintage // brown	ca. 30 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	45	0,27 // Stück
	BO-14015	Urban // white black	ca. 30 x 7,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	26	53	0,23 // Stück
	DL-0334	Squares // grey	ca. 19,8 x 3 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	48	0,12 // Stück

	ART.-NR.	SERIE // ÜFARBE	FORMAT	STÜCK // KARTON	PREISGRUPPE	KG
	DL-0336	Squares // green	ca. 19,8 x 3 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	48	0,12 // Stück
	DL-0523	Tango // blue yellow	ca. 19,8 x 5 cm Stärke ≈ 0,7 cm	20	05	0,18 // Stück
	DL-0530	Squares // wenge	ca. 19,8 x 2,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	48	0,12 // Stück
	DL-0611	Arakis // grey	ca. 31,6 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	44	0,24 // Stück
	DL-0614	Wood // wenge	ca. 25 x 2,8 cm Stärke ≈ 0,8 cm	24	29	0,10 // Stück
	DL-0618	Trend // modern beige	ca. 25 x 5 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	44	0,21 // Stück
	DL-0621	Trend // silver-grey red	ca. 25 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	44	0,21 // Stück
	DL-0623	Border // modern beige	ca. 24,8 x 3,5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	49	0,18 // Stück
	DL-0634	Squares // grey red	ca. 25 x 5 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	39	0,23 // Stück

DL-0711

	ART.-NR.	SERIE / / ùFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	DL-0703	Flower / / grey	ca. 31,6 x 5 cm Stärke ≈ 0,9 cm	18	37	0,21 / / Stück
	DL-0704	Flower / / creme	ca. 31,6 x 5 cm Stärke ≈ 0,9 cm	18	37	0,21 / / Stück
	DL-0705	Rusty / / rusty	ca. 33,3 x 4 cm Stärke ≈ 0,9 cm	40	37	0,24 / / Stück
	DL-0710	Bamboo / / grey	ca. 25 x 5 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	24	0,20 / / Stück
	DL-0711	Bamboo / / creme	ca. 25 x 5 cm Stärke ≈ 0,9 cm	20	24	0,20 / / Stück
	DL-4411	Cotto / / mediterran	ca. 20 x 2 cm Stärke ≈ 1,2 cm	55	08	0,08 / / Stück
	DL-4431	Cotto / / cotto mediterran	ca. 25 x 2 cm Stärke ≈ 1,2 cm	20	10	0,10 / / Stück
	DL- 5232	Athenas / / marmor pergamon	ca. 20 x 5 cm Stärke ≈ 0,6 cm	28	10	0,13 / / Stück
	DL-5233	Athenas / / marmor beige	ca. 20 x 5 cm Stärke ≈ 0,6 cm	28	10	0,13 / / Stück

KERAMIKBORDÜREN

	ART.-NR.	SERIE / / ùFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	DL-5251	Arrows / / grey	ca. 20 x 5 cm Stärke ≈ 0,6 cm	20	11	0,13 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	DL-6161	Tiffany / / grey	ca. 20 x 3 cm Stärke ≈ 0,8 cm	20	11	0,07 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	GDB-14001	Strips / / silver	ca. 60 x 2,7 cm Stärke ≈ 1,0 cm	20	53	0,28 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	GDB-14002	Vintage / / brown	ca. 50 x 5 cm Stärke ≈ 1,0 cm	16	53	0,55 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	GDB-14003	Vintage / / white	ca. 50 x 5 cm Stärke ≈ 1,0 cm	16	53	0,55 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	GDB-14004	Vintage / / colored	ca. 50 x 5 cm Stärke ≈ 1,0 cm	16	53	0,55 / / Stück
	HP1	Action / / marmol black	ca. 20 x 6 cm Stärke ≈ 0,7 cm	20	75	0,14 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	HP10	Action / / granit grey	ca. 20 x 6 cm Stärke ≈ 0,7 cm	20	10	0,19 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	HP13	Action / / marmor beige	ca. 20 x 6 cm Stärke ≈ 0,7 cm	20	10	0,19 / / Stück

	ART.-NR.	SERIE / / ùFARBE	FORMAT	STÜCK / / KARTON	PREISGRUPPE	KG
	HP2	Action / / marmol blue	ca. 20 x 6 cm Stärke ≈ 0,7 cm	20	75	0,14 / / Stück
	HP4	Action / / marmol beige	ca. 20 x 6 cm Stärke ≈ 0,7 cm	20	75	0,15 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	HP5	Action / / blue grey	ca. 25 x 8 cm Stärke ≈ 0,7 cm	20	12	0,27 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	HP6	Action / / beige	ca. 25 x 8 cm Stärke ≈ 0,7 cm	20	12	0,27 / / Stück
NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	MA-0124	Slate / / black red matt	ca. 24,8 x 4,8 cm Stärke ≈ 1 cm	20	53	0,25 / / Stück

KERAMIKBORDÜREN UNI-COLOR

ART.-NR.	FORMAT	STÄRKE	STÜCK / / KARTON	KG / / STÜCK
B-5...	ca. 2,5 x 20 cm	≈ 0,7 cm	24	0,12
B-7...	ca. 2,5 x 15 cm	≈ 0,7 cm	32	0,06
B-9...	ca. 1,2 x 20 cm	≈ 0,7 cm	50	0,04
Z-4...	ca. 5 x 20 cm	≈ 0,7 cm	22	0,16
Z-5...	ca. 2,5 x 20 cm	≈ 0,7 cm	44	0,08
Z-7...	ca. 2,5 x 15 cm	≈ 0,7 cm	64	0,06

	FARBE	GEWÖLBT B-5...	GEWÖLBT B-7...	GEWÖLBT B-9...	GLATT Z-4...	GLATT Z-5...	GLATT Z-7...
		PREISGRUPPE					
Art.-Nr. ...00	gold	26	–	29	–	–	–
Art.-Nr. ...01	platin	26	–	29	–	–	–
Art.-Nr. ...30	yellow	70 NICHT MEHR VERFUG-BAR!	–	–	–	2	–
Art.-Nr. ...40	black	70	–	23	7	2	1
Art.-Nr. ...50	red	70	7	23	–	2	1
Art.-Nr. ...60	cobald blue	70	–	23	7	2	1
Art.-Nr. ...80	manhattan grey	–	–	–	7	2	1
Art.-Nr. ...82	middle grey	–	–	–	–	2	1

ART.-NR.	FORMAT	STÄRKE	STÜCK // KARTON	KG // STÜCK
M B-5...	ca. 2,5 x 19,8 cm	≈ 0,7 cm	24	0,12
M B-7...	ca. 2,5 x 14,8 cm	≈ 0,7 cm	32	0,06
M B-9...	ca. 1,2 x 19,8 cm	≈ 0,7 cm	50	0,04
M Z-4...	ca. 5 x 19,8 cm	≈ 0,7 cm	22	0,16
M Z-5...	ca. 2,5 x 19,8 cm	≈ 0,7 cm	44	0,08
M Z-7...	ca. 2,5 x 14,8 cm	≈ 0,7 cm	64	0,06
M Z-8...	ca. 5 x 14,8 cm	≈ 0,7 cm	32	0,12

GEWÖLBT M B-5...	GEWÖLBT M B-7...	GEWÖLBT M B-9...	GLATT M Z-4...	GLATT M Z-5...	GLATT M Z-7...	GLATT M Z-8...		
PREISGRUPPE								
–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	4 NICHT MEHR VERFUG-BAR!	23 NICHT MEHR VERFUG-BAR!		
70	7	–	7 NICHT MEHR VERFUG-BAR!	2	4	–		
–	–	–	7	2	4	–		
70 NICHT MEHR VERFÜG-BAR!	–	23	7	2	4	23		
–	–	–	7 NICHT MEHR VERFUG-BAR!	2	4	–		
–	–	–	7	2	4 NICHT MEHR VERFUG-BAR!	–		

DIE

TECHNIK

VERLEGEHINWEISE

GLAS-BORDÜREN

Die Verlegung von Glas-Bordüren ist so einfach wie die von keramischen Fliesen und Naturstein.
Bitte beachten Sie folgende Verlegehinweise:

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Qualität des Untergrundes ist entscheidend für den Verlegeerfolg bei Glas-Bordüren. Der Untergrund muss flucht- bzw. lotrecht vorgespachtelt werden, damit das Mosaik eine einheitliche Oberfläche ergibt und eine saubere Verfugung durchgeführt werden kann. Damit keine störende Schattenbildung vom Untergrund her durchschlägt, sollte der Verlegegrund weiß abgespachtelt oder grundiert werden.

VERLEGEN

Die Temperatur bei der Verlegung sollte idealerweise 20°C betragen. Die Verlegung erfolgt mit weißen, flexiblen kunststoffvergüteten Klebern für Glasmosaik/Glasfliesen. Der weiße Kleber wird mit einem geeigneten Zahnspachtel (4 mm bis 6 mm) aufgezahnt und direkt im Anschluss geglättet!

Dies erlaubt eine luftblasenfreie Verlegung. Anschließend wird das Mosaikblatt in das Klebebett eingelegt und mit dem Fugbrett (Hartgummi-Fugscheibe) angeklopft. Beim Einlegen der nächsten Mosaikblätter ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen den Blättern der Fugenbreite des einzelnen Mosaiksteines entspricht. Bei der Aufteilung der zu verlegenden Mosaikbögen ist zu beachten, dass geringe Ungenauigkeiten im Fugenbild herstellungsbedingt nicht zu vermeiden sind und zu den gewünschten Eigenschaften von Kleinmosaiken gehören (natürliche Optik!).

Gegebenenfalls muss der in die Fugkammer eingedrückte Kleber entfernt werden, damit ein farbhomogenes Fugbild entsteht. Für feuchtigkeitsbelastete Flächen empfehlen wir eine Verklebung und Verfugung mit Klebemörteln auf Reaktionsharzbasis durchzuführen. Information über geeignete Kleber erhalten Sie z.B. bei: **PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER, CERESIT.** Es ist unbedingt darauf zu achten, im Produktsystem zu arbeiten.

VERFUGEN

Zur Verfugung sollten flexible kunststoffvergütete Fugmaterialien für Glasmosaik/Glasfliesen zum Einsatz kommen. Quarzsandhaltige Verfugungsmaterialien können bei der Verwendung falscher Werkzeuge zu Kratzern in der Oberfläche führen. Nach Erhärtung des Verlegemörtels und der Entfernung von eventuell vorhandenen Kleberresten aus den Fugkammern wird mit einem Gummischieber verfugt.

Überschüssiges Material wird von der Oberfläche mit dem Schwammbrett bzw. Handschwamm entfernt. Um störende Lichtbrechungen zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Fugen vollständig gefüllt sind. Bei Glas-Bordüren mit einer geprägten Oberfläche empfehlen wir, nach ca. 20 Min. die Bordüre zu reinigen. Der Belag sollte lediglich nebelfeucht und diagonal zur Fuge gewaschen werden. Die Endreinigung kann mit einem Vliestuch erfolgen.

Für feuchtigkeitsbelastete Flächen empfehlen wir eine Verklebung und Verfugung mit Reaktionsharzkleber. Information über geeignete Fugmörtel erhalten Sie z.B. bei: **PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER, CERESIT.** Es ist unbedingt darauf zu achten, im Produktsystem zu arbeiten.

SCHNEIDEN

Verwenden Sie einen Glasschneider mit Diamanträdchen. Tränken Sie das Diamanträdchen mit etwas Öl oder Terpentin. Setzen Sie den Schnitt auf der Glas-Vorderseite an. Trennen Sie die beiden Schnittstücke durch leichtes Klopfen auf der Vorderseite.

BOHREN

Vor der Verlegung: Verwenden Sie einen für Glas geeigneten Bohrer mit Diamantkrone. Bohren Sie zuerst von der Rückseite an und führen Sie dann die Bohrung von der Vorderseite zu Ende. Im Anschluss an den Bohrvorgang schleifen und fasen Sie die Kanten.

REINIGEN

Grundsätzlich beachten Sie bei allen Reinigungsmitteln die Gebrauchsanweisung und Gefahrenhinweise des jeweiligen Herstellers. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisung und Hinweise resultieren, können wir keine Haftung übernehmen. Verwenden Sie handelsübliche Glasreiniger in Verbindung mit einem sauberen und weichen Tuch. Bitte verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel, Reiniger mit schleifenden Komponenten (Scheuermilch usw.) oder Hochdruckreiniger.

METALL & MATERIALMIX-BORDÜREN

Die Verlegung von Metall-Bordüren ist so einfach wie die von keramischen Fliesen und Naturstein.
Bitte beachten Sie folgende Verlegehinweise:

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Qualität des Untergrundes ist entscheidend für den Verlegeerfolg von Metall-Bordüren. Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sein. Des Weiteren flucht- bzw. lotrecht vorgespachtelt werden, damit die Bordüre eine einheitliche Oberfläche ergibt und eine saubere Verfugung durchgeführt werden kann.

VERLEGUNG

Die Temperatur bei der Verlegung sollte idealerweise 20°C betragen. Die Verlegung erfolgt mit flexiblen kunststoffvergüteten Klebern für nicht saugende Materialien. Der Kleber wird mit einem geeigneten Zahnspachtel (4 mm bis 6 mm) aufgezahnt und direkt im Anschluss geglättet! Dies erlaubt eine luftblasenfreie Verlegung. Anschließend wird das Bordürenblatt in das Klebebett eingelegt und mit dem Fugbrett (Hartgummi-Fugscheibe) angeklopft.

Beim Einlegen der nächsten Mosaikblätter ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen den Blättern der Fugenbreite des einzelnen Bordürensteines entspricht. Bei der Aufteilung der zu verlegenden Bordürenbögen ist zu beachten, dass geringe Ungenauigkeiten im Fugenbild herstellungsbedingt nicht zu vermeiden sind. Gegebenenfalls muss der in die Fugkammer eingedrückte Kleber entfernt werden, damit ein farbhomogenes Fugbild entsteht.

Für feuchtigkeitsbelastete Flächen empfehlen wir eine Verklebung und Verfugung mit Klebemörteln auf Reaktionsharzbasis durchzuführen. Information über geeignete Kleber erhalten Sie z.B. bei: **PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER, CERESIT.** Es ist unbedingt darauf zu achten, im Produkt-system zu arbeiten.

VERFUGEN

Zur Verfügung sollten quarzfreie, flexible kunststoffvergütete Fugmassen für nicht saugende Materialien zum Einsatz kommen. Quarzsandhaltige Verfugungsmaterialien können zu Kratzern in der Oberfläche führen. Nach Erhärtung des Verlegemörtels und der Entfernung von eventuell vorhandenen Kleberresten aus den Fugkammern wird mit einem Gummischieber verfugt. Überschüssiges Material wird sofort von der Oberfläche mit dem Schwammbrett bzw. Handschwamm entfernt, bevor dieses in der Struktur der Oberfläche aushärtet. Für feuchtigkeitsbelastete Flächen empfehlen wir eine Verklebung und Verfugung mit Klebemörteln auf Reaktionsharzbasis durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die Fugen vollständig gefüllt sind. Information über geeignete Fugmörtel erhalten Sie z.B. bei: **PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER, CERESIT.** Es ist unbedingt darauf zu achten, im Produktsystem zu arbeiten.

SCHNEIDEN

Verwenden Sie Nassschneidegeräte oder Hand-Metallsägen. Wir empfehlen, das Material von der Rückseite zu schneiden um ein Ausfransen der Kanten zu vermeiden. Schnittkanten können mit feinem Schleifpapier oder Metallfeilen bearbeitet bzw. geglättet werden.

REINIGUNG

Grundsätzlich beachten Sie bei allen Reinigungsmitteln die Gebrauchsanweisung und Gefahrenhinweise des jeweiligen Herstellers. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisung und Hinweise resultieren, können wir keine Haftung übernehmen. Zur Reinigung empfehlen wir einen weichen Schwamm mit warmem Seifenwasser oder Alkohol. Bitte verwenden Sie keine säurehaltigen oder basischen Reinigungsmittel sowie Produkte mit schleifenden Bestandteilen (Scheuermilch usw.). Es ist unbedingt darauf zu achten, im Produktsystem zu arbeiten.

Grundsätzlich beachten Sie bei allen Reinigungsmitteln die Gebrauchsanweisung und Gefahrenhinweise des jeweiligen Herstellers. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisung und Hinweise resultieren, können wir keine Haftung übernehmen.



VERLEGEHINWEISE

NATURSTEIN-BORDÜREN

Da es sich um ein Naturprodukt handelt, sind Farbabweichungen bei den einzelnen Chargen möglich. Die vorhandenen Muster in den Ausstellungen sind Durchschnittsmuster und vermitteln lediglich den Charakter des gezeigten Materials. Aufgrund dieser Tatsache empfehlen wir, die Gesamtmenge in einer Bestellung zu ordern. Bitte beachten Sie folgende Verlegehinweise:

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Qualität des Untergrundes ist entscheidend für den Verlegeerfolg von Naturstein-Bordüren. Der Untergrund muss flucht- bzw. lotrecht vorgespachtelt werden, damit die Bordüre eine einheitliche Oberfläche ergibt und eine saubere Verfugung durchgeführt werden kann.

VERLEGEN

Die Temperatur bei der Verlegung sollte idealerweise 20°C betragen. Die Verlegung erfolgt mit weißen, flexiblen kunst- stoffvergüteten Klebern für Naturstein. Der weiße Kleber wird mit einem geeigneten Zahnspachtel (4 bis 6 mm) aufgezahnt und direkt im Anschluss geglättet!

Dies erlaubt eine luftblasenfreie Verlegung. Anschließend wird das Bor- dürenblatt in das Klebebett eingelegt und mit dem Fugbrett (Hartgummi-Fugscheibe) angeklopft. Beim Einlegen der nächsten Bordürenblätter ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen den Blättern der Fugenbreite des einzelnen Bordürensteines entspricht. Bei der Aufteilung der zu verlegenden Bordürenbögen ist zu beachten, dass geringe Ungenauigkeiten im Fugenbild herstellungsbedingt nicht zu vermeiden sind und zu den gewünschten Eigenschaften von Kleinmosaiken gehören (natürliche Optik!). Gegebenenfalls muss der in die Fugkammer eingedrückte Kleber entfernt werden, damit ein farbhomogenes Fugbild entsteht.

Für feuchtigkeitsbelastete Flächen empfehlen wir eine Verklebung und Verfugung mit Reaktionsharzkleber. Es ist darauf zu achten, dass Reaktionsharzkleber eine farbvertiefende Wirkung haben. Information über geeignete Kleber erhalten Sie z. B. bei: **PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER, CERESIT.** Es ist unbedingt darauf zu achten, im Produktsystem zu arbeiten.

VERFUGEN

Zur Verfugung sollten flexible kunststoffvergütete Fugmaterialien zum Einsatz kommen, die für Naturstein geeignet sind. Bitte verwenden Sie keine farbig pigmentierten Fugmaterialien, da dies zu einer Verfärbung des Natursteines führen kann. Nach Erhärtung des Verlegemörtels und der Entfernung von eventuell vorhandenen Kleberresten aus den Fugkammern, wird mit einem Gummischieber verfugt. Überschüssiges Material wird von der Oberfläche mit dem Schwammbrett bzw. Handschwamm entfernt. Es ist darauf zu achten, dass die Fugen vollständig gefüllt sind. Wir empfehlen, das Mosaik nach ca. 20 Min. zu reinigen. Der Belag sollte lediglich nebelfeucht und diagonal zur Fuge gewaschen werden. Die Endreinigung kann mit einem Vliestuch erfolgen. Für feuchtigkeitsbelastete Flächen empfehlen wir eine Verklebung und Verfugung mit Klebemörteln auf Reaktionsharzbasis durchzuführen.

Es ist darauf zu achten, dass Klebemörtel auf Reaktionsharzbasis eine farbvertiefende Wirkung haben. Information über geeignete Fugmörtel erhalten Sie z.B. bei: **PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER, CERESIT.** Es ist unbedingt darauf zu achten, im Produktsystem zu arbeiten.

REINIGEN / PFLEGE

Grundsätzlich beachten Sie bei allen Reinigungsmitteln die Gebrauchsanweisung und Gefahrenhinweise des jeweiligen Herstellers. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisung und Hinweise resultieren, können wir keine Haftung übernehmen. Zum Schutz müssen handelsübliche Naturstein-Imprägniermittel vor dem Verarbeiten des Materials zur Anwendung gebracht werden (Hydrophobierung). Dieser Schutz muss nach Absprache des Herstellers turnusgemäß wiederholt werden.

Für feuchtigkeitsbelastete Flächen empfehlen wir nach der Verlegung und Verfugung eine erneute Schutzimprägnierung, die eine Wasseraufnahme verhindert. Zur End- bzw. Unterhaltsreinigung der Natursteinflächen müssen Produkte verwendet werden, die von dem Hersteller des Imprägnierungsmittels empfohlen werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, im Produktsystem zu arbeiten. Information über geeignete Produkte erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.



VERLEGEHINWEISE

KERAMIK-BORDÜREN

Die vorhandenen Muster in den Ausstellungen sind Durchschnittsmuster und vermitteln lediglich den Charakter des gezeigten Materials. Bitte beachten Sie folgende Verlegehinweise:

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Qualität des Untergrundes ist entscheidend für den Verlegeerfolg von Keramik-Bordüren. Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sein. Des Weiteren flucht- bzw. lotrecht vorgespachtelt werden, damit die Bordüre eine einheitliche Oberfläche ergibt und eine saubere Verfugung durchgeführt werden kann.

VERLEGEN

Die Temperatur bei der Verlegung sollte idealerweise 20°C betragen. Die Verlegung erfolgt mit flexiblen kunststoffvergüteten Klebern für schwach saugende Materialien. Der flexibilisierte Kleber wird mit einem geeigneten Zahnspachtel (4 mm bis 6 mm) aufgezahnt. Anschließend wird das Bordürenblatt in das Klebebett eingelegt und mit dem Fugbrett (Hartgummi-Fugscheibe) angeklopft. Beim Einlegen der nächsten Mosaikblätter ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen den Blättern der Fugenbreite des einzelnen Mosaiksteines entspricht. Bei der Aufteilung der zu verlegenden Bordürenbögen ist zu beachten, dass geringe Ungenauigkeiten im Fugenbild herstellungsbedingt nicht zu vermeiden sind und zu den gewünschten Eigenschaften von Kleinmosaiken gehört (natürliche Optik!). Gegebenenfalls muss der in die Fugkammer eingedrückte Kleber entfernt werden, damit ein farbhomogenes Fugbild entsteht. Für feuchtigkeitsbelastete Flächen empfehlen wir eine Verklebung und Verfugung mit Klebemörteln auf Reaktionsharzbasis durchzuführen. Information über geeignete Kleber erhalten Sie z. B. bei: PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER & BROUTIN, CERESIT. Es ist unbedingt darauf zu achten, im Produktsystem zu arbeiten.

VERFUGEN

Zur Verfugung sollten flexible kunststoffvergütete Fugmörtel für schwach saugende Materialien zum Einsatz kommen. Nach Erhärtung des Verlegemörtels und der Entfernung von eventuell vorhandenen Kleberresten aus den Fugkammern, wird mit einem Gummischieber verfugt. Überschüssiges Material wird von der Oberfläche mit dem Schwammbrett bzw. Handschwamm entfernt. Eventuell muss ein zweites Mal mit dem Fugmörtel bündig nachgeschlämmt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Fugen vollständig gefüllt sind. Nach ausreichendem Anziehen (Fingerprobe) mit einem leicht feuchten stabilen Schwamm oder Schwammbrett diagonal zur Fuge nachwaschen. Nach dem Abtrocknen den verbleibenden Mörtelschleier mit einem leicht feuchten Schwamm oder einem Vliestuch entfernen. Für feuchtigkeitsbelastete Flächen empfehlen wir eine Verklebung und Verfugung mit Klebemörteln auf Reaktionsharzbasis durchzuführen. Information über geeignete Fugmörtel erhalten Sie z.B. bei: PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER & BROUTIN, CERESIT. Es ist unbedingt darauf zu achten, im Produktsystem zu arbeiten.

REINIGEN / PFLEGE

Grundsätzlich beachten Sie bei allen Reinigungsmitteln die Gebrauchsanweisung und Gefahrenhinweise des jeweiligen Herstellers. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisung und Hinweise resultieren, können wir keine Haftung übernehmen. Es ist unbedingt darauf zu achten, im Produktsystem zu arbeiten. Das Reinigungsmittel muss auf die Schmutzart und den Anwendungsbereich abgestimmt sein. Es ist darauf zu achten, dass keine filmbildenden Reinigungsmittel verwendet werden. Reste von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln müssen deshalb gründlich klargespült werden. Für die laufende Unterhaltsreinigung und die turnusmäßigen Grundreinigungen empfehlen wir den Einsatz von alkalischen Reinigungsmitteln. Bei weichem Wasser ist gelegentlich (je nach Wasseranfall und Wasserhärte) eine Reinigung mit einem sauren Reinigungsmittel empfehlenswert. Härteres Wasser erfordert entsprechend häufiger den Einsatz von sauren Reinigungsmitteln. Bei glasierten oder trittsicheren Mosaiken ist darauf zu achten, dass keine Bürsten, Pads oder Reinigungsmittel zum Einsatz kommen, die schleifhaltige Komponenten enthalten, da sie dauerhaft die Glasur und die Trittsicherheit verringern! Information über geeignete Produkte erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

VERLEGEHINWEISE KERAMIK-BORDÜREN IN GOLD UND PLATIN

Edelmetallglasuren sind Niedrigbrand-Glasuren, im Drittbrand aufgebracht und produktionstechnisch bedingt empfindlich gegen Verkratzungen und starken Reibungsdruck, säure- und laugenhaltige Reinigungsmittel. Prüfen Sie vor einer Verlegung, ob das Material in einem einwandfreien Zustand ist. Bitte beachten Sie folgende Verlegehinweise:

VERLEGEN

Die in Ihren Händen befindliche Ware ist Ware der 3. Beschichtungsgeneration und braucht nicht mehr mit einem Schutzstreifen versehen zu werden.

VERFUGEN

Verfugen Sie den Wandbelag zuerst, um die Bordüren herum. Waschen Sie das überschüssige Fugmaterial sofort, noch vor dem Antrocknen, mit einem weichen Tuch oder Schwamm und viel Wasser ab. Das Fugmaterial darf nicht auf der Bordüre antrocknen!

REINIGEN / PFLEGE

Die normale Reinigung der Bordüren erfolgt mit klarem Wasser oder einem Neutralreiniger und einem weichen Tuch. Bitte verwenden Sie keine säurehaltigen oder alkalische Reinigungsmittel, Reiniger mit schleifenden Komponenten (Scheuermilch usw.) oder Hochdruckreiniger.



AUF EINEN

BLICK

ARTIKELÜBERSICHT

ART.-NR.	SERIE // FARBE	SEITE
AC-0001	ACTION // CLASSIC GREY	35
AC-0005	ACTION // OLYMPIC GREY	35
AC-0022	ACTION // TOPAS GREY	35
AC-0025	ACTION // TRIANGEL GREY	35
AC-0028	ACTION // TRIANGEL BEIGE	35
~~AC-0037~~	~~SPEED // BEIGE PERGAMON~~	~~35~~
AM-50002	SQUARE // CREAM BEIGE DARK-BEIGE	13
AM-50004	SQUARE // BLACK GREY WHITE	13
AM-50010	SQUARE // CREME ROSSO	13
AM-50011	SQUARE // BLACK GREY WHITE	13
B-500	UNI-COLOR // GOLD	42
B-501	UNI-COLOR // PLATIN	42
~~B-530~~	~~UNI-COLOR // YELLOW~~	~~42~~
B-540	UNI-COLOR // BLACK	42
B-550	UNI-COLOR // RED	42
B-560	UNI-COLOR // COBALD BLUE	42
~~B-740~~	~~UNI-COLOR // BLACK~~	~~42~~
B-750	UNI-COLOR // RED	42
~~B-760~~	~~UNI-COLOR // COBALD BLUE~~	~~42~~
B-900	UNI-COLOR // GOLD	42
B-901	UNI-COLOR // PLATIN	42
B-940	UNI-COLOR // BLACK	42
B-950	UNI-COLOR // RED	42
B-960	UNI-COLOR // COBALD BLUE	42
~~BO-10001~~	~~DIAMANTE // DARK GREY GLITTER~~	~~35~~
BO-10009	STICKS & SQUARES // SILVER BLACK DOLOMIT	13
BO-10010	STICKS & SQUARES // WHITE NOCE TRV. TUMBL.	13
BO-10011	STICKS & SQUARES // BLACK SILVER DOLOMIT	13
BO-10012	STICKS & SQUARES // WHITE NOCE TRV. POLIS	14
BO-10013	STICKS & SQUARES // CREMA MARF. EMPERADO	14
BO-10014	STICKS & SQUARES // CR. MARFIL EMP. DARK	14
~~BO-11001~~	~~RUSTY // GREY~~	~~35~~
~~BO-11002~~	~~RUSTY // BEIGE GREY~~	~~35~~
~~BO-13042~~	~~RECTANGLE // GREY~~	~~36~~
~~BO-14001~~	~~WOODEN STYLE // MAPLE~~	~~36~~
BO-14002	WOODEN STYLE // HORNBEAM	36
~~BO-14003~~	~~WOODEN STYLE // WALNUT~~	~~36~~
~~BO-14004~~	~~WOODEN STYLE // WENGE~~	~~36~~
~~BO-14010~~	~~VINTAGE // COLORED~~	~~36~~
~~BO-14011~~	~~VINTAGE // BROWN~~	~~36~~
~~BO-14015~~	~~URBAN // WHITE BLACK~~	~~36~~
BO-15000	MANHATTEN // PURPLE METAL MIX	25
BO-15001	MANHATTEN // RED ROSE METAL MIX	25
BO-15002	MANHATTEN // BLUE TURQ. METAL MIX	25
BO-15100	MANHATTEN // RED	25
BO-15101	MANHATTEN // ROSE	25
BO-15102	MANHATTEN // PURPLE	25
BO-15103	MANHATTEN // BLUE	25
BO-15104	MANHATTEN // TURQUOISE	25
BO-15105	MANHATTEN // ANTHRACITE	26
~~BM-510001~~	~~SQUARE // ASH GREY~~	~~12~~
~~BM-510004~~	~~STICKS // ASH GREY~~	~~12~~
CM-57100	SQUARE // EMPERADOR	15
CM-57101	BORDER // EMPERADOR	15
CM-57103	STICKS // NERO MARQ/WHITE/GREY	15
CM-57106	SQUARE // BOTTICINO/BROWN MIX	15
CM-57107	STICKS // BOTTICINO/BROWN MIX	15
CM-57109	STICKS // BOTTICINO/BROWN MIX	15
CM-57110	SQUARE // QUARZIT	15
CM-57111	NATURAL STONE // QUARZIT	15
CM-57114	SQUARE // DARK GREY	15
CM-57115	STICKS // DARK GREY	16
CM-57116	STICKS // QUARZIT	16
CM-57117	STICKS // DARK GREY	16
~~CM-509001~~	~~SQUARE // BEIGE NOCE~~	~~14~~
CM-509002	SQUARE // BOTTICINO	14
CM-509009	SQUARE // TRAV/MARFIL C/EMPAR LD	14

ART.-NR.	SERIE // FARBE	SEITE
CM-510020	STICKS // MACCHIATO MIX	14
~~CM-515007~~	~~DJENNÉ // BROWN~~	~~14~~
CM-515008	DJENNÉ // GREY	14
~~DL-0334~~	~~SQUARES // GREY~~	~~36~~
~~DL-0336~~	~~SQUARES // GREEN~~	~~37~~
DL-0523	TANGO // BLUE YELLOW	37
~~DL-0539~~	~~SQUARES // WENGE~~	~~37~~
~~DL-0611~~	~~ARARIS // GREY~~	~~37~~
~~DL-0614~~	~~WOOD // WENGE~~	~~37~~
DL-0618	TREND // MODERN BEIGE	37
~~DL-0621~~	~~TREND // SILVER GREY RED~~	~~37~~
~~DL-0623~~	~~BORDER // MODERN BEIGE~~	~~39~~
~~DL-0634~~	~~SQUARES // GREY RED~~	~~39~~
~~DL-0703~~	~~FLOWER // GREY~~	~~39~~
DL-0704	FLOWER // CREME	39
DL-0705	RUSTY // RUSTY	39
DL-0710	BAMBOO // GREY	39
DL-0711	BAMBOO // CREME	39
~~DL-4411~~	~~COTTO // MEDITERRAN~~	~~39~~
~~DL-4431~~	~~COTTO // COTTO MEDITERRAN~~	~~39~~
~~DL-5232~~	~~ATHENAS // MARMOR PERGAMON~~	~~40~~
~~DL-5233~~	~~ATHENAS // MARMOR BEIGE~~	~~40~~
~~DL-5251~~	~~ARROWS // GREY~~	~~40~~
~~DL-6161~~	~~TIFFANY // GREY~~	~~40~~
~~GDB-14001~~	~~STRIPS // SILVER~~	~~40~~
~~GDB-14002~~	~~VINTAGE // BROWN~~	~~40~~
~~GDB-14003~~	~~VINTAGE // WHITE~~	~~40~~
~~GDB-14004~~	~~VINTAGE // COLORED~~	~~40~~
GL-0015	FLOWER // BLACK WHITE	29
GL-0016	FLOWER // BROWN WHITE	29
GL-5043	SQUARE // GRAFIT MIX	29
GL-52342	TRANSLUCENT // BLUE MIX	30
GL-52343	TRANSLUCENT // GRAFFIT MIX	30
GL-52350	TRANSLUCENT // RED MIX	31
GL-52411	TRANSLUCENT // SILVER GREY MIX	31
GL-52441	TRANSLUCENT // FRESH GREEN MIX	31
GL-52451	TRANSLUCENT // SUNNY ORANGE MIX	31
GL-52461	TRANSLUCENT // WATER BLUE MIX	31
~~GL-52501~~	~~TRANSLUCENT // BLACK & WHITE~~	~~31~~
GL-52530	BYZANTINE // CREME	31
GL-52531	BYZANTINE // BROWN	31
GL-52535	BYZANTINE // COLOUR MIX	31
GL-52536	BYZANTINE // SILVER	32
GL-52537	BYZANTINE // CARVED BLACK	32
GL-52488	TUSCANY // WARM GOLD	26
GL-52489	TUSCANY // GOLDEN RED	26
GL-52490	TUSCANY // ANTIK SILVER	27
GL-52492	TUSCANY // NATURAL	27
GL-52494	TUSCANY // NATURAL	27
GL-52495	TUSCANY // METAL BLACK	27
GL-52496	TUSCANY // METAL BLACK	27
GL-52497	TUSCANY // BROWN	27
GL-52498	TUSCANY // BROWN	27
GL-52500	TUSCANY // SILVER GREY	27
GL-52600	STEEL // WHITE METAL MIX	27
GL-509002	TRANSLUCENT // SPARKLING BROWN	28
GL-510002	TRANSLUCENT // VULCANO	28
GL-510003	FINELINE // BRONZE	28
GL-510004	FINELINE // SILVER BLACK MIX	28
GL-510026	ALUMINIUM // PLATINUM BLACK	26
~~GL-510027~~	~~ALUMINIUM // METAL ROSE~~	~~26~~
GL-512001	TRANSLUCENT // KOI	28
GL-512002	FINELINE // PURPLE	28
GL-512006	TRANSLUCENT // DEEP SEA	29
GL-512007	FINELINE // GREY MIX	26
GL-513001-10P	JEWELRY // EMERALD GREEN	29
GL-513001-5P	JEWELRY // EMERALD GREEN	29
GL-513002-10P	JEWELRY // RUBY RED	29
GL-513002-5P	JEWELRY // RUBY RED	29

ART.-NR.	SERIE // FARBE	SEITE
GL-R01	BORDER // RED ORANGE WHITE	32
GL-R02	BORDER// BLACK GREY WHITE	32
GL-R03	BORDER // BLUE MIX	32
GL-R05	BORDER // YELLOW GREEN WHITE	32
GL-R06	BORDER // BROWN MOCCA YELLOW	32
GR-23	BORDER // STAR GALAXY/THASSOS	16
HP1	ACTION // MARMOR GREY	40
~~HP10~~	~~ACTION // GRANIT GREY~~	~~41~~
~~HP13~~	~~ACTION // MARMOR BEIGE~~	~~41~~
HP2	ACTION // MARMOR BLUE	41
HP4	ACTION // MARMOR BEIGE	41
~~HP5~~	~~ACTION // GLUE GREY~~	~~41~~
~~HP6~~	~~ACTION // BEIGE~~	~~41~~
~~MA-5~~	~~ELEKTRA // NERO MARQUE/BIANCO CA~~	~~22~~
~~MA-32~~	~~ARGOS C // TRAV/RO. VER/SCABAS~~	~~22~~
MA-70	VULCANO A // SCABAS/ROS-PERS/BOTT	22
~~MA-71~~	~~VULCANO B // RO. PER/ROSS VE/BI CA~~	~~22~~
MA-0106	VENICE // GRIGIO	16
MA-0111	FLORENZ // CHIARO	16
MA-0112	FLORENZ // IMPARADOR	16
MA-0113	FLORENZ // NERO	16
MA-0114	ROMA // BEIGE MATT	16
MA-0116	ROMA // GRAU MATT	18
~~MA-0124~~	~~SLATE // BLACK RED MATT~~	~~41~~
~~MA-0200~~	~~SALERNO // ROSSO VERONA/TRAVERT~~	~~18~~
~~MA-0201~~	~~ANCONA A // ROS. VER/ROSA PERL/BOT~~	~~18~~
~~MA-0202~~	~~ANCONA B // TRAV NOCE/GIA REAL/BOT~~	~~18~~
MA-0203	TORINO C // CARR/GRIG BARD/NERO MA	18
MA-0204	TORINO B // TRAV CHI / TRAV NOCE/EMP	18
MA-0205	TORINO A // BOTT/EXO PEACH/ROS VER	18
MA-7005	STICKS & SQUARES // CHOCOLATE CREAM	22
MA-7009	STICKS & SQUARES // CHOCOLATE CREAM	22
MA-7010	STICKS // ROSSO CREAM	22
MA-7011	STICKS // BEIGE CREAM	22
MA-7012	STICKS & SQUARES // SIVAS	22
MA-7013	STICKS & SQUARES // ASILAH	22
MA-7014	SQUARES // GREY	23
MA-7020	PEBBLE // NATURE	23
MA-7021	PEBBLE // NATURE	23
MA-7030	STICKS & SQUARES // BEIGE SAND	23
MA-7031	STICKS & SQUARES // BLACK WHITE	23
MA-7032	STICKS & SQUARES // BLACK WHITE	23
MA-09001	RECTANGLE BORDER // GREY WHT BROWN GREEN	18
MA-09002	CRUSH // GREY	18
MA-09003	CRUSH // GREY BROWN	19
MA-11001	STICKS // NOCE	19
MA-13001	SQUARE // ROSSO PEACH MUD	19
MA-13002	SQUARE // TRAV. PEACH MUD	19
MA-13003	SQUARE // MUGW. GREY/WATERGREEN	19
MA-13004	STICKS // RIGHETTO GRIS	19
MA-13009	STICKS & SQUARES // TINO GRIS	19
MA-13011	STICKS // GREY	19
MA-13013	STICKS & SQUARES // UMBRIA CREMA	19
MA-14010	STICKS & SQUARES // BEIGE COPPER	20
MA-14015	STICKS & SQUARES // BLACK WHITE	20
MA-14016	STICKS & SQUARES // BLACK WHITE SILVER	20
MA-14020	STICKS // BEIGE	21
MA-14021	STICKS // WHITE BLACK	21
MA-14022	STICKS & SQUARES // BEIGE	21
M B-540	UNI-COLOR // BLACK	43
~~M B-560~~	~~UNI-COLOR // COBALD BLUE~~	~~43~~
M B-740	UNI-COLOR // BLACK	43
~~M B-760~~	~~UNI-COLOR // COBALD BLUE~~	~~43~~
~~M B-940~~	~~UNI-COLOR // BLACK~~	~~43~~
M B-960	UNI-COLOR // COBALD BLUE	43
MB-51305	PIXEL // GRAFFIT MIX	26
MC-50024	STEEL // CHECKERBOARD	26
~~M Z-440~~	~~UNI-COLOR // BLACK~~	~~43~~

ART.-NR.	SERIE // FARBE	SEITE
M Z-450	UNI-COLOR // RED	43
M Z-460	UNI-COLOR // COBALD BLUE	43
~~M Z-480~~	~~UNI-COLOR // BLACK MATT~~	~~43~~
M Z-482	UNI-COLOR // GREY MATT	43
~~M Z-530~~	~~UNI-COLOR // YELLOW~~	~~43~~
M Z-540	UNI-COLOR // BLACK	43
M Z-550	UNI-COLOR // RED	43
M Z-560	UNI-COLOR // COBALD BLUE	43
M Z-580	UNI-COLOR // BLACK MATT	43
M Z-582	UNI-COLOR // GREY MATT	43
~~M Z-730~~	~~UNI-COLOR // YELLOW~~	~~43~~
M Z-740	UNI-COLOR // BLACK	43
M Z-750	UNI-COLOR // RED	43
M Z-760	UNI-COLOR // COBALD BLUE	43
M Z-780	UNI-COLOR // BLACK MATT	43
~~M Z-782~~	~~UNI-COLOR // GREY MATT~~	~~43~~
~~M Z-830~~	~~UNI-COLOR // YELLOW~~	~~43~~
~~M Z-850~~	~~UNI-COLOR // RED~~	~~43~~
M Z-860	UNI-COLOR // COBALD BLUE	43
~~M Z-882~~	~~UNI-COLOR // GREY MATT~~	~~43~~
PMG-0007	PEBBLE // NATURE	23
~~Z-430~~	~~UNI-COLOR // YELLOW~~	~~42~~
Z-440	UNI-COLOR // BLACK	42
~~Z-450~~	~~UNI-COLOR // RED~~	~~42~~
Z-460	UNI-COLOR // COBALD BLUE	42
Z-480	UNI-COLOR // MANHATTAN GREY	42
~~Z-482~~	~~UNI-COLOR // MIDDLE GREY~~	~~42~~
Z-530	UNI-COLOR // YELLOW	42
Z-540	UNI-COLOR // BLACK	42
Z-550	UNI-COLOR // RED	42
Z-560	UNI-COLOR // COBALD BLUE	42
Z-580	UNI-COLOR // MANHATTAN GREY	42
Z-582	UNI-COLOR // MIDDLE GREY	42
~~Z-730~~	~~UNI-COLOR // YELLOW~~	~~42~~
Z-740	UNI-COLOR // BLACK	42
Z-750	UNI-COLOR // RED	42
Z-760	UNI-COLOR // COBALD BLUE	42
Z-780	UNI-COLOR // MANHATTAN GREY	42
Z-782	UNI-COLOR // MIDDLE GREY	42

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Farbliche und materialtechnische Abweichungen im Katalog sind möglich. Gewichts- und Formatangaben sind immer Circa-Angaben

BÄRWOLF

Bärwolf GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9

44629 Herne

Deutschland

Telefon +49 (0) 2323 93710